



Rakszölő

Vass4R05s371-375

1581Mtp1



Collection Vassal-Montpellier

*Handwritten notes:*  
Rakszölő 371-375  
1581Mtp1  
Vassal-Montpellier

Cl. 4 Pl 556

Rakszölő























Ch 12-9-1958 R. 1

Rakozölö

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 6

Vigueur : 2

Charge :

s. 10  
20  
30  
47  
58

Désignation Rakozölö

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 6

Vigueur : 1

Date de maturité :

le 7-9-59  
P=1

Charge :

s. 1 9  
2 1  
3 4

faibles → 4  
→ 5

Désignation

Rakozölö

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité

8-8-60

Charge

P=0

s. 1 9  
2 7  
3 8  
4 0  
5 0



# Rakszölő

Année 1958

N° ..... Planche *Cl. 4 P 5 5 6* Côté .....

	Nombre total	11/3	17/3	D A T E S											
1	5	2	3	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	1	3	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*S. conde*

*Ter D & 17-3-58*

# Rakszölő

Année 1959

N° *Cl 4 PL 5 5 6* Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	9-3	12-3	16-3	19-3	D A T E S									
1	6	0	2	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	5	0	1	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	2	2	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	5	0	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	0	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*D & 17-3-59*



Année 1960

N° 24. 5. 5. 6

Rakozó

Planche

Côté

	Nombre	D A T E S				
	Total	29/2/60	4/3	7.3		
1	7	0	0	1		
2	6	1	1	2		
3	7	0	2	4 *		
4	4	2	4	4 *		
5	4	2	4	4 *		

De 7-3-60x

Année : 1961

Emplacement : 24. 5. 5. 6

Rakozó

	Nombre	D A T E S				
	total	24/2	27.2	2.3		
1	8	0	1	3		
2	10	0	2	5 *		
3	7	0	1	3		
4	5	2	3	5 *		
5	3	0	1	3 *		
6						
7						
8						
9						
10						

De 2-3-61x

-4



Rakozölö

Année 1962

N° ..... Planche .. el 4. P. 55. 6 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S											
		26.3	30.3										
1	8	2	4										
2	8	1	2										
3	8	1	4										
4	3	1	2										
5	3	2	2										

26 30.3 62 \* - 4



Désignation : Rakzolo

VASSAL Cl 4 Planche 5 Côté S N° 6 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

Pointe carminée  
côté carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2e f étalée 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

O coton. 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 14.5.56



Désignation : Rakjölö

YASSAL Elh Planche 5 Côté 5 N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9) <sup>duveteux</sup>  
29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch  
22.6.56



N° ordre

Désignation :

VASSAI *dk* Planche 5 côté S N° 6 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sèteux ⑤ - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2 *opposé au sillon sèteux* ③ partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sèteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ⑨.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

*Pas de fleur*

*Bonnel*

*23-6-56*



N° ordre

Désignation :

Rakyzola

VASSAL <sup>CL4</sup> Planche 5 côté S N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - <sup>bon</sup>  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

*Rakuszölö*

VASSAI *du* planche 5 côté S N° 6 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).
- 40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement (8).
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957



Rahzola

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *el 4* planche 5 côté 5 N° 6 souche 1 2 3 ④ 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andreu Septembre 58



Dénomination ..... *Rakszola* ..... 4. 5. 5. 6. ....  
Planche ..... *11* ..... côté ..... *3* ..... Rang ..... *145* ..... souche *123* 4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *1* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Rakszölő* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *cl. 4* . Vas. *Pl. 5.5.6* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - 2.  
 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - ~~3~~  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . ~~1~~ - (2) - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

*Okam 57*